

令和4年産米 農林水産省新ガイドラインによる表示(参考)

ベストライス赤平

| 特裁対象農薬の使用状況 | | | | |
|-------------|----|----------|---|---|
| 成分名 | 用途 | 農薬使用パターン | | |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| ペンタゾンナトリウム塩 | 除草 | | | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | | 1 | 1 |
| 合計 | | 3 | 4 | 5 |

化学肥料使用時に含まれる窒素含有量

| | |
|-------|----------|
| 特別栽培米 | 慣行栽培の5割減 |
|-------|----------|

左記の内容を基準とし、化学肥料を組合わせて施用

使用された農薬の異なる上記3種の米が混同しております。

とんぼの会

| 節減対象農薬の使用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | 用途 | 農薬使用パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| シクロピリモレート | 除草 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| ピラゾレート | 除草 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| トリアファモン | 除草 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| プロベナゾール | 殺菌 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エトフェンブロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トルプロカルブ | 殺菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 合計 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |

使用された農薬の異なる上記21種の米が混同しております。

とんぼの会

| 特裁対象農薬の使用状況 | | | | |
|-------------|----|--------|---|---|
| 成分名 | 用途 | 使用パターン | | |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| ペンタゾンナトリウム塩 | 除草 | | | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | | 1 | 1 |
| 合計 | | 3 | 4 | 5 |

化学肥料使用時に含まれる窒素含有量

| | |
|-------|----------|
| 特別栽培米 | 慣行栽培の5割減 |
|-------|----------|

左記の内容を基準とし、化学肥料を組合わせて施用

使用された農薬の異なる上記3種の米が混同しております。

芦別市もち米生産組合

| 節減対象農薬の使用状況 | | | | |
|------------------|----|--------|----|----|
| 成分名 | 用途 | 使用パターン | | |
| ヒドロキシイソキサゾールカリウム | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | | 1 | 1 |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| トルプロカルブ | 殺菌 | | | 1 |
| エトフェンブロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 2 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| フサライド | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1 | | 1 |
| 合計 | | 10 | 10 | 10 |

使用された農薬の異なる上記4種類の米が混同しております。

芦別市きらきらぼし生産組合

| 節減対象農薬の使用状況 | | | | | | | |
|-------------|----|--------|----|---|---|---|---|
| 成分名 | | 使用パターン | | | | | |
| | | イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | | 1 |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| トリアファモン | 除草 | | | | | | |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1 | 1 | 1 | | | |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | | | | 1 | 1 | 1 |
| ペントゾンナトリウム塩 | 除草 | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | 除草 | | | | 1 | 1 | 1 |
| ベンゾフェナップ | 除草 | | | | 1 | 1 | 1 |
| ACN | 除草 | | 1 | 1 | | | |
| トルプロカルブ | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スルホキサフル | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

使用された農薬の異なる上記6種の米が混同しております。

芦別市きらきらぼし生産組合

| 特裁対象農薬の使用状況 | | |
|-------------|----|--------|
| 成分名 | 用途 | 使用パターン |
| シアントラニプロール | 殺虫 | 1 1 |
| トリアファモン | 除草 | 1 1 |
| フェンキトリオン | 除草 | 1 1 |
| ペントゾンナトリウム塩 | 除草 | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 1 1 |
| 合計 | | 5 4 |

| | |
|-------------------------|----------|
| 化学肥料使用時に含まれる窒素含有量 | |
| 特別栽培米 | 慣行栽培の5割減 |
| 左記の内容を基準とし、化学肥料を組合わせて施用 | |

使用された農薬の異なる上記2種の米が混同しております。